

Be sure. **testo**

The image displays three Testo flue gas analysis devices. On the left is a smartphone showing the 'Flue Gas' app interface. In the center is a handheld testo 300 device with a large screen showing 'Flue Gas' data for 'Natural gas' at 'Sample - Cellar'. On the right is a handheld testo 510i device with a smaller screen showing 'Flue gas measurement' data. A green circle with the text 'Novinka!' (New!) is positioned to the right of the testo 510i. Another green circle with the text 'Jarní akce' (Spring promotion) is positioned to the left of the testo 300.

Novinka!

Jarní akce

Světová třída ve svém oboru.

Jednoduše nastartujte a přidejte plyn.
S bezkonkurenčními nástroji pro systémy vytápění.

Svět Testo se točí kolem Vašich měření.

Časy se mění a s nimi i problémy spojené s instalací a údržbou systémů vytápění. Proto u měřicí techniky Testo myslíme dál. Od jednotlivých přístrojů až po kompletní řešení pro různé aplikace. Od analogového k digitálnímu. Od stále složitějších požadavků ke stále jednodušším aplikacím. Jako světová jednička na trhu nabízíme nejen vše od jednoho dodavatele, ale také vše plně propojitelné do sítě a digitální. Připravte se na novou světovou třídu nástrojů - a získejte je za speciální akční cenu.



Jarní
akce



Aplikace testo Smart
zdarma ke stažení



Světová třída v měření spalin: Testo 300 NEXT LEVEL

**FUNKCE
DRUHÉ OBRAZOVKY**
a snadná dokumentace
v aplikaci testo Smart

**CHYTRÝ
DOTYKOVÝ DISPLEJ:**
intuitivní a s rychlou
odezvou

**BLUETOOTH®
KONEKTOR*:**
4 další měřené veličiny
s chytrými bezdrátovými
sondami

Proč si komplikovat měření, když je můžete zjednodušit? Dobrá otázka. Nejlepší odpověď: Testo 300 NEXT LEVEL. Efektivní, bezdrátový a s integrovaným BLUETOOTH® KONEKTOREM měří paralelně až čtyři další veličiny. Intuitivní dokumentace s aplikací testo Smart šetří drahocenný čas, papírování a stres. Měření spalin může být tak rychlé, jednoduché a chytré.



*Kompatibilní také s Vaší předchozí verzí Testo 300

Jednoduše nainstalujte a přidejte plyn: Testo 310 II.

Dokonalý start do světa měřicí techniky pro vytápění: nový přístroj Testo 310 II kombinuje nejlepší efektivitu ve své třídě s jednoduchostí při uvádění do provozu a údržbě systémů vytápění. Na individuálně konfigurovatelném displeji máte vše na očích a s chytrými sondami Testo můžete provádět až 7 měření současně. Měření spalín nebylo nikdy tak efektivní a jednoduché.

Novinka!



JEDNODUŠE
DIGITÁLNÍ:
měření a dokumentace
v aplikaci testo Smart

Rozsah dodávky Testo 310 II

- Analyzátor spalín Testo 310 II pro měření O₂, CO, hPa a °C
- Včetně lithiového akumulátoru s dobou provozu až 8 hodin
- Včetně výstupního protokolu z výroby
- Bezplatná aplikace testo Smart
- Volitelná varianta s tiskárnou

Obj. číslo 0563 3104 (bez tiskárny)

Obj. číslo 0563 3105 (s tiskárnou)


16.900,- Kč

22.100,- Kč

INDIVIDUÁLNĚ
KONFIGUROVATELNÝ
DISPLEJ:
zobrazuje přehledně
všechna měření



Aplikace testo Smart
zdarma ke stažení



Teploměr ovládaný chytrým telefonem Sada Testo 915i

Díky bezdrátové chytré sondě testo 915i s vyměnitelnými TC sondami je měření teploty ještě rychlejší, jednodušší a flexibilnější. Díky inovativnímu zajišťovacímu mechanismu s kompatibilitou pro všechny termočláňkové sondy typu K a jiné běžné termočláňky typu K lze chytrou sondu použít pro nejrůznější aplikace. Sada testo 915i se třemi teplotními sondami v praktickém chytrém kufru je mnohostranně použitelná.



OVLÁDÁNÍ POMOCÍ
CHYTRÉHO
TELEFONU:
bezdrátové
měření teploty

**CHYTRÁ
DOKUMENTACE:**
pohodlně na chytrém
telefonu nebo tabletu
s aplikací
testo Smart

Rozsah dodávky univerzální teplotní sady Testo 915i

- Chytrá sonda Testo 915i ovládaná chytrým telefonem
- Připojitelná ponorná / vpichovací sonda
- Sonda okolního vzduchu (TE typu K, třída 1)
- Povrchová sonda (TE typu K, třída 1)
- S bateriemi a výstupním protokolem z výroby
- Praktický chytrý kufr Testo
- Bezplatná aplikace testo Smart

Obj. číslo 0563 5915

4.780,- Kč

Celý svět moderního měření v oblasti vytápění.



Sady Testo 300 NEXT LEVEL

	Testo 300 sada 1 s tiskárnou	Testo 300 Longlife sada 1 s tiskárnou
Obj. číslo Cena v Kč	0564 3002 71 39.500,- Kč	0564 3004 71 51.100,- Kč
Přístroj, včetně síťového zdroje	O ₂ , CO, 4 000 ppm	Senzory O ₂ , CO, 4 000 ppm, možnost NO, NO _{low} , CO _{low}
Sonda, včetně 10 náhradních filtrů	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
Tiskárna, včetně náhradního papíru	✓	✓
Software testo EasyHeat PC	✓	✓
Brašna	✓	✓
Kompatibilita s chytrými sondami	✓	✓
Připojení k aplikaci testo Smart	✓	✓
Záruka	2 roky	4 roky



Ilustrační foto se může lišit od originálu.



Akční sady Testo 300 NEXT LEVEL

	Testo 300 sada 1	Testo 300 Longlife sada 1	Testo 300 Longlife sada 2
Obj. číslo Cena v Kč	0564 3002 70 28.170,- Kč	0564 3004 70 38.520,- Kč	0564 3004 82 48.870,- Kč
Přístroj, včetně síťového zdroje	O ₂ , CO, 4 000 ppm	Senzory O ₂ , CO, 4 000 ppm, možnost NO, NO _{low} , CO _{low}	Senzory O ₂ , CO H ₂ , 30 000 ppm, možnost NO, NO _{low} , CO _{low}
Sonda, včetně 10 náhradních filtrů	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Modulární odběrová sonda (180 mm, Ø 8 mm)
4 Pa test	✗	✗	✓
Software testo EasyHeat PC	✓	✓	✓
Brašna	✓	✓	✓
Kompatibilita s chytrými sondami	✓	✓	✓
Připojení k aplikaci testo Smart	✓	✓	✓
Záruka	2 roky	4 roky	4 roky

Jarní akce



Ilustrační foto se může lišit od originálu.



Testo Bluetooth® konektor

Obj. číslo

Kč

Testo Bluetooth® konektor pro připojení analyzátoru spalnin Testo 300 k chytrým sondám Testo

0554 3004

2.540,-

Při zakoupení nového přístroje Testo 300 NEXT LEVEL je testo Bluetooth® konektor již součástí balení. Testo Bluetooth® konektor je určen pouze pro připojení chytrých sond Testo.

Pro rychlá paralelní měření:

Testo 310 II

a chytré sondy Testo

Ať už při instalaci, údržbě nebo servisu - nový přístroj Testo 310 II Vám usnadní více úkolů než kdy dříve. Od teploty až po diferenční tlak: s chytrými sondami Testo můžete bezdrátově provádět dokonce až 6 paralelních měření.



Testo 310 II

Analyzátor spalin s individuálně konfigurovatelným displejem

Jednoduchá a efektivní bezdrátová měření při údržbě a instalaci systémů vytápění - až pro 6 paralelních měření.

Obj. číslo 0563 3104 (bez tiskárny) **16.900,- Kč**
Obj. číslo 0563 3105 (s tiskárnou) **22.100,- Kč**

Novinka!



Testo 510i

Diferenční tlakoměr ovládaný chytrým telefonem

Pro měření diferenčního tlaku u plynových hořáků, rychlosti proudění vzduchu a objemového průtoku.

Obj. číslo 0560 1510
3.450,- Kč



Testo 915i

Teploměr ovládaný chytrým telefonem

Pro bezdrátové měření teploty při nejružnějších aplikacích díky velkému výběru sond a kompatibilitě s běžnými termočlávkovými sondami typu K.

Obj. číslo 0563 4915
2.490,- Kč



Testo 115i

Klešťový teploměr ovládaný chytrým telefonem

Snadné měření teploty na topné větvi a zpátečce, dosah Bluetooth® až 100 m.

Obj. číslo 0560 2115 02

2.080,- Kč

Tiskárna Bluetooth

- 1 role termopapíru
- Dobíjecí akumulátor
- Napájecí zdroj
- Pro přístroje:
Testo 300, Testo 330i a Testo 440

Obj. číslo 0554 0621
8.530,- Kč



Chytré sondy Testo Sada pro vytápění

Kompaktní sada se třemi měřicími přístroji v odolném chytrém pouzdře Testo:

- klešťový teploměr Testo 115i
- diferenční tlakoměr Testo 510i
- infračervený teploměr Testo 805i

Obj. číslo 0563 0004 10
8.100,- Kč



Chytré sondy Testo Kompletní sada

Ultimátní sada pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění a tlaku.

- 2 x klešťový teploměr Testo 115i
- 2 x přístroj pro měření vysokého tlaku Testo 549i
- 2 x termohygrometr Testo 605i
- 1 x teploměr Testo 915i
- 1 x infračervený teploměr Testo 805i
- 1 x termický anemometr Testo 405i
- 1 x vrtulkový anemometr Testo 410i
- 1 x diferenční tlakoměr Testo 510i
- 1 x chytré pouzdro Testo

Obj. číslo 0563 0002 32
30.200,- Kč



Testo 316 Ex

Detektor úniku plynu s ochranou Ex

Vyhledávání úniků plynu ve výbušném prostředí

- odpovídá směrnici 94/9/EG (ATEX)
- detekuje metan, propan a vodík
- koncentrace plynu je zobrazována v ppm (rozlišení na 1 ppm)
- flexibilní sonda pro dosažení těžko přístupných míst

Obj. číslo 0632 0336
13.000,- Kč





Světová třída pro tepelná čerpadla

Chytré digitální servisní přístroje s bezdrátovými klešťovými teploměry a sadou plnicích hadic v praktickém kufru.



Testo 570s

Obj. číslo 0564 5703

23.600,- Kč



Testo 557s

Obj. číslo 0564 5572

19.280,- Kč



Testo 550s

Obj. číslo 0564 5503

15.430,- Kč



Plně automatická a přesná: digitální váha na chladiva s inteligentním ventilem

Testo 560i

Obj. číslo 0564 2560

11.260,- Kč



Světová třída pro detekci úniků.

Neměly by chybět u žádného chladicího zařízení: detektory úniku Testo spolehlivě lokalizují všechna běžná chladiva a díky své vysoké citlivosti rychle a spolehlivě najdou i ty nejmenší úniky.



Testo 316-3 Detektor úniku chladiva

- Vysoká citlivost (< 4 g/a)
- Nejjednodušší ovládání jedním tlačítkem

Obj. číslo 0563 3163

Akční cena: 7.400,- Kč



Testo 316-4 Detektor úniku chladiva

- Velmi vysoká citlivost (< 3 g/a)
- Vizualní a akustický alarm pro optimální detekci úniků

Obj. číslo 0563 3164

Akční cena: 11.700,- Kč

Co Vám ještě zjednoduší život.



Testo 440 dP Přístroj pro měření klimatických veličin

Pro nastavení klimatizačních a ventilačních systémů, monitorování kvality vzduchu nebo měření pohody prostředí.

Obj. číslo 0560 4402

12.460,- Kč



Testo 440 Sada se žhaveným drátkem

Pro snadná měření na vzduchových a stropních výústkách.

- Přístroj pro měření klimatických veličin Testo 440
- Sonda se žhaveným drátkem (Ø 9 mm) s kabelem (délka 1,7 m) vč. teplotního senzoru, s teleskopem (možnost vysunutí až 0,85 m)
- Chytrý kufr Testo

Obj. číslo 0563 4400

15.270,- Kč



Vrtulková sonda (Ø 100 mm)

Obj. číslo 0635 9432

13.890,- Kč



Výsuvný teleskop

Obj. číslo 0554 0960

5.400,- Kč



Testo 830-T2 Infračervený teploměr

S laserovým označením místa měření pro bezkontaktní měření povrchové teploty.

Obj. číslo 0560 8312

2.710,- Kč



Testo 606-2 Vlhkoměr

Pro měření vlhkosti dřeva a jiných materiálů nebo teploty a vlhkosti vzduchu.

Obj. číslo 0560 6062

5.210,- Kč



Testo 174 T v sadě Mini záznamník teploty

Pro kontinuální měření teploty, paměť pro 16 000 naměřených hodnot, včetně USB rozhraní pro programování a přenos dat a nástěnného držáku.

Obj. číslo 0572 0561

3.780,- Kč



Testo 174 H v sadě Mini záznamník

Pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu, paměť pro 16 000 naměřených hodnot, včetně USB rozhraní pro programování a přenos dat a nástěnného držáku.

Obj. číslo 0572 0566

4.790,- Kč



Testo 770-3 Klešový multimetr s Bluetooth®

- Uchopte kabely pohodlně i ve stísněných prostorách.
- Snadná práce s plně zasouvacím ramenem kleští
- Automatické rozpoznání AC/DC a velký dvouřádkový displej
- Bluetooth připojení k chytrému telefonu (s aplikací testo Smart Probes)

Obj. číslo 0590 7703

6.290,- Kč



Testo 760-2 Digitální multimetr

- Pro měření proudu, napětí a odporu.
- Automatické rozpoznání měřené veličiny
- Měření proudu v rozsahu µA
- Měření skutečné efektivní hodnoty TRMS

Obj. číslo 0590 7602

4.510,- Kč



Testo 750-2 Zkoušečka napětí

- Patentovaný 3-stranný LED displej
- V souladu s DIN EN 61243-3:2011 a CAT III
- S osvětlením místa měření
- S funkcí pro provedení testu vybavení proudového chrániče a s tlačítky, které odolávají vibracím

Obj. číslo 0590 7502

2.080,- Kč



Testo 745 Bezkontaktní indikátor napětí

- Nastavitelná citlivost pro detekci fáze nebo napětí
- Vizualní a akustický signál

Obj. číslo 0590 7450

940,- Kč

**Testo 925**

Obj. číslo 0563 0925
3.240,- Kč

Další světová třída pro měření HVAC.

Profesionální přístroje pro rychlá a přesná měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění a objemového průtoku - u plynových ohřevů, tepelných čerpadel, hybridních a klimatizačních systémů.

**Testo 922**

0563 0922
4.240,- Kč

**Testo 625**

0563 1625
6.600,- Kč

**Testo 417 v sadě**

0563 1417
12.730,- Kč

**Testo 535**

0563 0535
13.440,- Kč

Novinka!**Testo 510
Sada pro měření
diferenčního tlaku**

Měření diferenčního tlaku u plynových hořáků nebo na filtrech klimatizací a také měření průtoku Pitotovou trubicí ve ventilačních kanálech.

Obj. číslo 0563 0510

4.480,- Kč

**Světová třída
v termografii.**

Pro kontrolu radiátorů a podlahového vytápění, odhalování netěsností a pro lokalizaci a funkční zkoušky potrubí a rozvodů - termokamery Testo.

Akce**Termokamera Testo 865s**

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 160 x 120 pixelů (320 x 240 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,1 °C
- Automatická detekce horkých a studených bodů

Obj. číslo 0560 8651

32.000,- Kč

**Termokamera Testo 871s**

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 240 x 180 pixelů (480 x 360 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,08 °C
- Možnost bezdrátového připojení Bluetooth sond pro měření teploty a vlhkosti

Obj. číslo 0560 8716

65.100,- Kč

**Termokamera Testo 868s**

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 160 x 120 pixelů (320 x 240 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,08 °C
- Bezplatný analytický software a aplikace pro vytváření zpráv

Obj. číslo 0560 8684

35.000,- Kč

**Termokamera Testo 872s**

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 320 x 240 pixelů (640 x 480 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,05 °C
- Integrovaný laserový zaměřovač - možnost přesného zobrazení jako měřicí bod v termogramu

Obj. číslo 0560 8725

79.500,- Kč

**Aplikace testo Thermography**

Aplikace testo Thermography promění Váš chytrý telefon/tablet v druhý displej a dálkové ovládání Vaší termokamery. Pomocí aplikace můžete mimo jiné vytvářet a odesílat kompaktní zprávy přímo z místa měření a ukládat je online.

Zdarma ke stažení



NOW IN
Google Play



Download at
App Store

Vítejte v chytrém světě Testo: Celý svět v jedné aplikaci.

Rychlejší, jednodušší, chytřejší: aplikace testo Smart spojuje všechny nástroje a měření - a umožňuje také pohodlnou správu dokumentace pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Využijte výhod inteligentní konektivity a all-in-one řešení pro všechny aplikace, které Vám umožní chytře a bez námahy zvládnout práce nejen na všech systémech vytápění.



Nyní zdarma
ke stažení
pro Android
a iOS



Služby na světové úrovni. Testo.



Ještě více měřicí techniky
pro systémy vytápění

Máme odpovědi na Vaše dotazy

Pokud potřebujete pomoci s některými měřeními nebo pokud Vám můžeme poradit, který měřicí přístroj je pro Vaši aplikaci nejvhodnější: naši odborníci jsou tu pro Vás.

Opravy, servis a zápůjčky přístrojů

Abyste byli vždy připraveni k akci, nabízíme pro všechny měřicí přístroje Testo na měření spalín servis náhradních dílů, včetně vyzvednutí a doručení, a také službu zapůjčení přístroje.

Kalibrace: větší přesnost, větší jistota

V našich akreditovaných laboratořích zajišťujeme, aby Vaše měřicí technika pracovala přesně a v souladu s normami. Od prvního až do posledního měření.

Autorizované zastoupení Testo v Brně

Slovanské náměstí 8a, 612 00 Brno

+420 732 814 563 Radek Kadlec
+420 604 742 598 Jaromír Kadlec
+420 777 181 574 Petr Kadlec
e-mail: info@testoinfo.cz

e-shop: www.merici-pristroje-kadlec.cz

www.testoinfo.cz